


5 RELATIONS D'APPROBATIONS

5.1 TRUST EXPLICITE

Cette section explique en détail comment configurer un *trust explicite*.

La configuration du *trust* s'effectue dans un **sens à la fois** grâce à *Start – Programs – Administrative Tools – Active Directory Domains and Trusts – Properties – onglet Trust*.


FIGURE 5.1 : TRUST



Par exemple, pour que *EIVD trust EIG* :

1. Dans la fenêtre *Trusting* de *DC1*, cliquez sur *Add...* et entrez *eivd* comme *Trusting Domain*, puis un mot de passe au choix.
2. Une vérification est demandée. Pour cela, il faut entrer un compte qui permette d'administrer les *trusts* sur le domaine *EIVD*. Il est aussi possible de répondre *No* (figure 5.2).

FIGURE 5.2 : VÉRIFICATION DU TRUST



3. Dans la fenêtre *Trusted* de *DC2*, cliquez sur *Add...* et entrez *eig* comme *Trusted Domain*, puis le mot de passe choisi en 1.

4. Si tout se passe bien, un message indique que le domaine *trusted* a bien été ajouté et que le trust a été vérifié.

Dans ce cas, depuis le domaine *EIVD*, les utilisateurs peuvent s'authentifier dans le domaine *EIG* depuis n'importe quels ordinateurs. On parle alors de ***trust unidirectionnel***.

Pour que cela soit valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que ***EIG trust EIVD***, il faut exécuter les mêmes opérations que ci-dessus, mais pour le domaine *EIG*. On parlera alors de ***trust bidirectionnels***.